


Ronde palen inox wegneembaar

Als fabrikant kunnen wij u het volgende aanbieden
 Deze lijst bevat onze standaard producten
 Andere afmetingen zijn ook mogelijk
 Aarzel niet om ons te contacteren voor de mogelijkheden

	Code					gewicht
 <p>Ronde paal wegneembaar Bolle kop Ø 88.9 x 2 mm Totale lengte : 750-900 mm Rvs 304/316 Mantel geborsteld – kop gepolijst Vergrendelsysteem voor driekantsleutel Naadloos afgewerkt</p>	RP-WNB-88.9x2x750- rvs304					5.5 kg
	RP-WNB-88.9x2x750- rvs316					5.5 kg
	RP-WNB-88.9x2x900- rvs304					6 kg
	RP-WNB-88.9x2x900- rvs316					6 kg
 <p>Ronde paal wegneembaar Bolle kop Ø 88.9 x 3.05 mm Totale lengte : 750-900 mm Rvs 304/316 Mantel geborsteld – kop gepolijst Vergrendelsysteem voor driekantsleutel Naadloos afgewerkt</p>	RP-WNB-88.9x3.05x750- rvs304					7 kg
	RP-WNB-88.9x3.05x750- rvs316					7 kg
	RP-WNB-88.9x3.05x900- rvs304					8 kg
	RP-WNB-88.9x3.05x900- rvs316					8 kg
 <p>Ronde paal wegneembaar Bolle kop Ø 104 x 2 mm Totale lengte : 750-900 mm Rvs 304/316 Mantel geborsteld – kop gepolijst Vergrendelsysteem voor driekantsleutel Naadloos afgewerkt</p>	RP-WNB-104x2x750- rvs304					6.5 kg
	RP-WNB-104x2x750- rvs316					6.5 kg
	RP-WNB-104x2x900- rvs304					7 kg
	RP-WNB-104x2x900- rvs316					7 kg
 <p>ronde paal wegneembaar bolle kop Ø 101.6 x 3.05 mm Totale lengte : 750-900 mm Rvs 304/316 Mantel geborsteld – kop gepolijst Vergrendelsysteem voor driekantsleutel Naadloos afgewerkt</p>	RP-WNB-101.6x3.05x750- rvs304					8 kg
	RP-WNB-101.6x3.05x750- rvs316					8 kg
	RP-WNB-101.6x3.05x900- rvs304					9 kg
	RP-WNB-101.6x3.05x900- rvs316					9 kg

Code						gewicht
------	--	--	--	--	--	---------



ronde paal wegneembaar
bolle kop
Ø 154 x 2 mm
Totale lengte : 750-900 mm
Rvs 304/316
Mantel geborsteld – kop
gepolijst
Vergrendelsysteem voor
driekantsleutel
Naadloos afgewerkt


RP-WNB-154x2x750- rvs304						10 kg
RP-WNB-154x2x750- rvs316						10 kg
RP-WNB-154x2x900- rvs304						11 kg
RP-WNB-154x2x900- rvs316						11 kg



ronde paal wegneembaar
bolle kop
Ø 156 x 3 mm
Totale lengte : 750-900 mm
Rvs 304/316
Mantel geborsteld – kop
gepolijst
Vergrendelsysteem voor
driekantsleutel
Naadloos afgewerkt

RP-WNB-156x3x750- rvs304						12 kg
RP-WNB-156x3x750- rvs316						12 kg
RP-WNB-156x3x900- rvs304						13.5 kg
RP-WNB-156x3x900- rvs316						13.5 kg

toebehoren



Sokkel in gegalvaniseerd
staal
L:240 x B:240 x H:300 mm

code						gewicht
sokkel						10 kg



driekantsleutel

Code						gewicht
driekantsleutel						0.08 kg



zeskantsleutel

Code						gewicht
zeskantsleutel						0.250 kg

onderdelen

Afzonderlijk te verkrijgen : draadeind voor wegneembare paal – compleet met driekantkop of zeskantkop

Afzonderlijk te verkrijgen : vergrendelmoer (vlinderstuk)

naadloze afwerking

Driekantkop



Zeskantkop



Alle naden zijn gelast en naadloos afgewerkt waardoor de palen HACCP verantwoord zijn.

optie

Met ring voor ketting of touw



optie


Reflecterende band:

Hoogte per band is 55 mm. De band wordt geplaatst met een tussenafstand van 55 mm.
Ook los verkrijgbaar (om zelf te kleven)

Wit



Geel



rood



1 reflecterende band



2 reflecterende banden



optie

Elektrolytisch polijsten

- Sterk verbeterde corrosiebestendigheid
- Grote weerstand tegen aankleven en aanbakken.
- Sterk verbeterde reinigbaarheid.
- Uiterst hygiënisch en bacteriologisch zuiver oppervlak..
- Gladder en dichter oppervlak, lagere ruwheid, ontbraming.
- Eliminatie van de lasverkleuring, hoge glans.
- Lage stromingsweerstand en goede thermische werking.
- Uiterst passief en edel oppervlak.

Wordt aanbevolen bij gebruik aan de kust en in omgevingen met zuren en zouten.

Prijs is afhankelijk van de hoeveelheid

Bestellingen en prijsaanvragen enkel mailen naar : info@axra.be